

17 lat
 doświadczenia
 dziękujemy za zaufanie



• okna

• drzwi

• rolety

• bramy

• serwis

Okna OMNIBUS - do wyboru, do koloru



FORIS 101



Zaprojektowane z myślą o inwestorach instytucjonalnych w szczególności na potrzeby budynków użyteczności publicznej oraz osiedli mieszkaniowych.

FORIS 501



Jest to prawdziwie pięciokomorowy system. Bez względu na miejsce, w którym dokonamy przekroju poziomego zawsze będzie tam występować pięć komór. Głębokość zabudowy systemu FORIS 501 wynosi 72 mm

ALIPLAST



okna rozwiernie jedno lub dwuskrzydłowe okna rozwierno-uchylne okna otwierane do wewnątrz

EXCELLENT



okna drewniane mają dowolny kształt, od tradycyjnych prostokątnych przez owalne, łukowe, okrągłe, trójkątne, wieloboczne, aż po kształty całkiem nietypowe.

Kolorowy zawrót głowy




Dowolne kształty

Okna OMNIBUS mogą posiadać różnorodne kształty, obok tradycyjnych prostokątnych mogą to być trójkąty, trapezy, łuki. Dowolnie wybrany kształt i kolor okna nie tylko stworzy indywidualny charakter domu, ale co najważniejsze wypełni dom szczególną atmosferą.



Parapety

Parapety oferowane przez OMNIBUS są estetyczne, trwałe i odporne na zarysowania. Oferujemy parapety w dowolnych kształtach i wymiarach.





Drzwi aluminiowe

- dwa rodzaje profili aluminiowych firmy ALIPLAST, tzw. zimny oraz tzw. ciepły
- wysoka trwałość i estetyka powłok, dobre parametry izolacyjności termicznej
- bogata gama kolorów RAL
- szeroki wybór klamek, zamków i zawiasów



Profil (zimny)



Profil (ciepły)



Drzwi PCV

- wykonane z wysokoudarowego, odpornego na odkształcenia PCV firmy FORIS
- dobra izolacja termiczna połączona ze stabilnością i sztywnością (duże stalowe wzmocnienia)
- możliwość zamontowania zamków z ryglowaniem wielopunktowym oraz bezpiecznych elementów zamknięcia
- niski próg izolowany termicznie



Drzwi tarasowe przesuwne

Produkujemy trzy rodzaje przesuwnych drzwi tarasowych. Popularny HS (skrót od niem. HebeSchiebe) to odmiana drzwi podnośno-przesuwnych:

- niski próg – brak barier dla dzieci i osób niepełnosprawnych
- bardzo dobra izolacja termiczna; wielokomorowy profil, poduszka uszczelniająca między skrzydłami, aluminiowy próg z przekładką poliamidową
- komfortowa obsługa nawet przy bardzo dużych gabarytach (wózki jezdne, specjalne okucia firmy GU)



Drzwi drewniane

Posiadamy w ofercie rozwiązania typowe lecz nie narzucamy wzoru. Każdy model drzwi nietypowych produkujemy według pomysłu i życzeń naszych Klientów.




Rolety i Żaluzje wewnętrzne najlepszy wybór



Rolety zewnętrzne



- Rolety w systemie nadprożowym
Jest stosowany w nowo wznoszonych budynkach.
Oferowane przez naszą firmę skrzynki są gotowymi elementami budowlanymi do wykorzystania przez architektów i przedsiębiorstwa budowlane.
- Rolety w systemie adaptacyjnym
Przeznaczony do stosowania w istniejących budynkach.
Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub w ościeży.
- Rolety w systemie podtynkowym
System do zastosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach, ale także w obiektach już istniejących (po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża).
Zapewnia on optymalne rozwiązanie projektantom i budowniczym



Napędy do rolet zewnętrznych są niezawodne, nie wymagające konserwacji i cichobieżne. Mocowane w wale rolety przez co nie potrzebują dodatkowego miejsca, a dzięki ochronie przed przegrzaniem są zabezpieczone od przeciążenia.



Pełna gama kolorów umożliwiających dopasowanie rolety do koloru elewacji, okien lub parapetów zewnętrznych,

Rolety wewnętrzne

Stworzone do okien PCV

* System można zamontować na wszystkich oknach PCV, aluminiowych i drewnianych, bez względu na rodzaj okuć i umiejscowienia klamki, a także w płytkich wnękach okiennych.

* Dzięki specjalnie skonstruowanym prowadnicom oraz kasetce, roletkę montuje się poza obrysem światła szyby, co pozwala na zamontowanie rolety również na oknach lub drzwiach balkonowych ze szprosem.

* Roletę można montować w pionie lub poziomie (np. dwie samodzielne rolety na jednym oknie jedna przesuwana z góry na dół a druga z dołu w górę).

* Kasetka oraz prowadnice są montowane w sposób bezinwazyjny, czyli przyklejane na taśmę piankową.



Żaluzje wewnętrzne

żaluzje poziome



Stworzone do okien z szybą zespoloną przeznaczone do okien z szybą zespoloną montowane na zewnątrz do listwy przyszybowej lamele wykonane z aluminium lakierowanego szerokość taśmy 16 mm - pozwala na umieszczenie całej żaluzji w świetle szyby górny

panel maskujący mechanizm wykonany z aluminium - w kolorze białym lub brązowym sterowanie i podnoszenie za pomocą jednego mechanizmu łańcuszkowego lub elektrycznie dodatkowe prowadzenie boczne za pomocą żyłki.

żaluzje pionowe

Stosowane najczęściej w biurach, bankach, urzędach a także w mieszkaniach montowane do sufitu lub ściany wertykale z wolnowiszącymi lamelami wykonane są z tkanin, PVC, aluminium lub drewna rytna górna aluminiowa lakierowana proszkowo obracanie lameli oraz rozsuwanie i zasuwanie żaluzji za pomocą mechanizmu łańcuszkowo - sznurkowego lub elektrycznie. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania łańcuszka metalowego w żaluzjach PCV.





Automatyczne

- komfortową obsługę zapewnia silnik, a sterowanie odbywa się za pomocą pilota. W przypadku braku zasilania bramę otwiera się przy użyciu korby



Funkcjonalne

- oszczędność miejsca w garażu i na podjeździe dzięki zwartej budowie bramy (brak prowadnic podsufitowych, pancierz – analogicznie jak w roletach - zwija się do skrzynki o wys. 30 cm)

Bezpieczne

- system fotokomórek oraz hamulec bezpieczeństwa zapewniają pełną kontrolę pracy bramy



Oferowane produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorów i dekorów, które pozwolą na odpowiedni dobór bramy dostosowany do kolorystyki elewacji, drzwi, parapetów itp ...


- bramy uchylne
- bramy segmentowe (sekcyjne) z przetłoczeniami kasetonowymi oraz z przetłoczeniami poziomymi
- bramy rolowane





w ciągłej sprzedaży oferujemy:

- ^ zatrzaski balkonowe
- ^ klamki z kluczykiem
- ^ nawiewniki okienne



Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku, która w sposób profesjonalny zajmujemy się również kompleksową naprawą okien ALU, PCV i drewnianych zamontowanych przez konkurencyjne firmy.

W ramach pogwarancyjnego serwisu okien i drzwi oferujemy m.in.:

- * Regulację okien tj. konserwację, wymianę oraz regulację okuć okiennych i drzwiowych firm ROTO, WINKHAUS, MACO
- * Wymianę uszczelek.
- * Naprawę uszkodzonych elementów tj. szyb zespolonych, uszkodzonych elementów okuć oraz usuwanie szkód po włamaniach.
- * Przeróbki okien np: zmiana funkcji z otwieranej na uchylno-otwieraną, montaż funkcji stopniowania uchyltu, montaż okuć antywłamaniowych itp.
- * Montaż dodatkowych elementów wyposażenia takich jak moskitiery, okapniki, zatrzaski balkonowe, klamki z kluczykiem lub przyciskiem itp.
- * Modernizację okien poprzez wymianę starych pakietów szybowych o współczynniku $K=3,0$ na nowe o współczynniku $K=1,0$ a także na antywłamaniowe w klasach P2-P4
- * Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych i higrosterowanych firm AERECO

Nasi serwisanci to wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra przygotowana do obsługi technicznej oferowanych na rynku nowoczesnych produktów okiennych i drzwiowych. Jesteśmy przekonani, że po wizycie naszych serwisantów Wasze okna będą bardziej przyjazne, funkcjonalne, a przede wszystkim - bezpieczne i prostsze w obsłudze.

Akcesoria

• Nawiewniki okienne

W naszej ofercie posiadamy nawiewniki:

- higrosterowane
- ciśnieniowe
- sterowane ręczne

Nowoczesne okna PVC to konstrukcje wyjątkowo szczelne. Zastosowanie inteligentnych nawiewników AERECO pozwala na usuwanie nadmiaru wilgoci, która gromadzi się w każdym mieszkaniu

Kolorystyka nawiewników jest dobierana do kolorów stolarki.



• Klamki

• Klamka z przyciskiem

Świetne zabezpieczenie przed dziećmi, które działa również antywłamaniowo (zabezpiecza przed przesunięciem okucia ingerując na okno/drzwi od zewnątrz). Klamki, dają możliwość blokowania również pozycji rozszczelnienia okna. Poprzez naciśnięcie przycisku okno zostaje łatwo odryglowane a po przekręceniu klamki przycisk automatycznie się zatrzaśnie.

• Klamka z kluczykiem

To również świetne zabezpieczenie przed dziećmi, które działa również antywłamaniowo (zabezpiecza przed przesunięciem okucia ingerując na okno/drzwi od zewnątrz). Poprzez naciśnięcie przycisku okno zostaje zaryglowane a po przekręceniu kluczyka przycisk automatycznie się zwalnia, co umożliwi sterowanie klamką.



Omnibus © Producent stolarki PCV, ALU 1994
omnibus@okna.krakow.pl

17 lat
doświadczenia
dziękujemy za zaufanie



ZAKŁAD PRODUKCYJNY Nr. 1 ALUMINIUM
32-052 Radziszów Rzozów 238
tel. (012) 275 74 39 mobile: 602-402-800

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Nr. 2 - PCV, BIURO
32-052 RADZISZÓW ul. Zawodzie 43
tel: (012) 393-64-44 fax: (012) 443-19-79
mobile: 0602-245-332